


Grupo
TAVfóod
ESPECIALISTAS EN EMBALAJES ALIMENTARIOS



CATÁLOGO

F_{ILM}

Distribución
de productos de
embalaje alimentario

Filmación automática o manual y monocapa o bicapa, le proponemos la gama más amplia de film PVC que responde a las exigencias de la reglamentación en vigor.

* Posibilidad de distintos micrajes e impresión*



MONOCAPAS film manual

FILM MANUAL

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UNIDADES
	400	1
1500 M/L	450	1
Utilización: Frutas, Verduras, Pollo y carne	500	1
Tipo de máquina: Manual	600	1
Mandril 76	900	1



MONOCAPAS
film digi

FILM DIGI

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UNIDADES
1000 M/L	350	1
Utilización: Frutas, Legumbres, Pollo y Carne.	400	1
Tipo de máquina: Digi	450	1
Mandril 76	500	1



MONOCAPAS
film catering

FILM CATERING


DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UNIDADES
250 M/L y 300 M/L	300	4
	450	4



BICAPAS
film elixa 14 - 16 - 18 micras

FILM ELIXA 14 - 16 - 18 MICRAS


DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UNIDADES
1250m/l y 1500m/l Utilización: Carne, Legumbres, fruta y Pollo Tipo de máquina: Elixa Mandril 113	280	1



BICAPAS
film 12 micras

FILM 12 MICRAS

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UNIDADES
	330	1
	360	1
	380	1
1500 M/L Utilización: Frutas, Verduras, Pollo y Carne Tipo de máquina: Automática Mandril 113	400	1
	430	1
	450	1



BICAPAS
film 12 micras

FILM 12 MICRAS

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UNIDADES
1500 M/L	480	1
Utilización: Frutas, Verduras, Pollo y Carne	500	1
Tipo de máquina: Automática	550	1
Mandril 113	580	1



BICAPAS
film 14 micras

FILM 14 MICRAS


DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UNIDADES
1500 M/L	330	1
Utilización: Frutas, Verduras, Pollo y Carne	360	1
Tipo de máquina: Automática	380	1
Micras 14		
Mandril 113	400	1



BICAPAS
film 14 micras

FILM 14 MICRAS


DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UNIDADES
	430	1
1500 M/L	450	1
Utilización: Frutas, Verduras, Pollo y Carne	480	1
Tipo de máquina: Automática	500	1
Micras 14	550	1
Mandril 113	580	1



ALTA BARRERA
film termosellable retráctil

FILM TERMOSELLABLE RECTRÁCTIL ALTA BARRERA

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UNIDADES
	500 x 1500	1
Film Lintop Star PE HB	370 x 1500	1



ALTA BARRERA
film termosellable retráctil

FILM TERMOSELLABLE RECTRÁCTIL ALTA BARRERA

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UNIDADES
Film Lintop Star PE HB	415 x 1500	1
	450 x 1500	1
	400 x 1500	1
	480 x 1500	1
Film Lintop CXO pe hb	310 x 1500	1



ALTA BARRERA
film termosellable laminado

FILM TERMOSELLABLE LAMINADO ALTA BARRERA

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UNIDADES
Film Lintop A40	310 x 500	1
	400 x 500	1
	450 x 1000	1



ALTA BARRERA
film termosellable laminado

FILM TERMOSELLABLE LAMINADO ALTA BARRERA

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UNIDADES
Film Lintop A50	275 x 1000	1
	480 x 1500	1
	450 x 500	1
	420 x 500	1

